Type 2: Equerres

Description

Les équerres sont formées de plaques massives en inox de forme triangulaire. Ensemble, les équerres couvrent un écart maximum allant de 50 à 360 mm, tout en privilégiant l'esthétique de la cheminée.

Les équerres sont en inox 304, leur épaisseur est de 1,5 mm.


Sélection du support

TYPE 2: EQUERRES										
Référence	V0S1	V0S2	V0S3							
Ecartement	50 à 150 mm	150 à 250 mm	250 à 350 mm							

Optez pour le modèle en fonction de l'écart à réaliser et du diamètre du conduit

Caractéristiques techniques et prix

B €



80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
500	500	500	535	565	565	615	615	665	665	715	715	765	765
225	225	265	285	315	335	385	435	485	535	585	635	685	735
52 08	52 08	52 92	58.8	79 8	88 2	171 36	191 52	211 68	287 28	329 28	371 28	452 76	493 92

V0S1 - écart de 50 à 150 mm


La pièce VOS1 est déja comprise dans les élément VO33 - XO33 et FU 19



V0S2 - écart de 150 à 250 mm

70,56 79,80 99,12 119,28 202,44 210,84 223,44 246,12 *331,80 372,96 382,20 469,12 524,16*

V0S3 - écart de 250 à 350 mm



80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
600	600	600	635	665	665	715	715	765	765	815	865	965	965
475	475	475	495	525	545	595	645	695	745	795	845	895	945
92,40	94,08	105,84	143,64	157,92	327,60	347,76	392,28	421,68	655,20	737,12	819,00	900,92	982,80

Prix valables pour un kit équerre 2 pièces

Pièce centrale de support

N'oubliez pas pour les supports spéciaux d'ajouter la pièce centrale pour la gamme considérée.

88,88



	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
V033 A	-	-	81,48	92,40	107,52	111,72	145,32	155,40	195,62	257,04	298,20	339,36	366,24	393,12
X033 A	37,23	46,47	77,62	86,86	101,64	105,34	135,84	146,00	187,59	251,33	293,84	332,64	350,33	376,44

FU 19 A 53,40 54,77 59,16 66,08 74,36 87,82 106,37 125,07 148,13 *174,32 204,65 239,55 280,04 326,50* Voir également la gamme twin PPS réf KPL07 et la gamme twin PPS inox réf KPl07 et KPl857